




ASHIL ALUMINIUM



WDT63 SINERGY SERIE

MĚMARI SÍSTEM KATALOŽU -
ARCHITECTURAL SYSTEM CATALOG -

NEW TUOCH



ASHIL ALUMINIUM

WDT63: The Perfect Solution Combining Aesthetics and Functionality:

The WDT63 system focuses on the aesthetics and durability of modern aluminum frames, offering a perfect balance of elegance and functionality. With its non-insulated design, it stands out with its sleek appearance and is an ideal choice for any type of construction, providing affordable aluminum frames. WDT63 is not only perfect for outdoor applications in warm climates but also a strong option for partitioning indoor office spaces.

Versatile Options for Different Applications:

The WDT63 system is available in inward and outward opening windows, as well as inward and outward opening flush doors. This flexibility ensures a perfect fit for the needs of various buildings and spaces.

WDT63 combines the elegance and durability of its minimalist design with solutions that meet your architectural requirements. An ideal choice for those seeking both modern and functional design!





- GENEL BİLGİLER - GENERAL INFORMATION -

1. 24,0 mm ISI BARIYERLİ YALITIM SİSTEMİ / 24,0 mm HEAT BARRIER INSULATION SYSTEM
2. 63 mm KASA DERİNLİĞİ / 63 mm CASE DEPTH
3. 73 mm KANAT DERİNLİĞİ / 73 mm WING DEPTH
4. 22 - 46 mm ARALIĞINDA CAM MONTAJ İMKANI / GLASS INSTALLATION OPPORTUNITY IN THE RANGE OF 22 - 46 mm
5. EURO NORM STANDARLARINDA AKSESUAR UYGUNLUĞU / ACCESSORY COMPATIBILITY WITH EURO NORM STANDARDS
6. STATİK TALEPLERE UYGUN ORTAKAYIT PROFİL SEÇENEĞİ / COMMON REGISTRATION PROFILE OPTION SUITABLE FOR STATIC REQUESTS

**- TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES -**

KASA DERİNLİĞİ / Frame Depth	63 mm
KANAT DERİNLİĞİ / Vent Depth	73 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / Profile Wall Thickness	1,5 / 2,0 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / Max Glass Thickness	46 mm
YALITIM BARIYERİ / Thermal Insulation Bar	24,0 mm





















KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVE

İÇ AÇILIM PENCERE / Inward Window Opening	EVET / YES
İÇ AÇILIM KAPI / Inward Door Opening	EVET / YES
DIŞ AÇILIM PENCERE / Outward Window Opening	HAYIR / NO
DIŞ AÇILIM KAPI / Outward Door Opening	EVET / YES
VASİSTAS PENCERE / Bottom Hung	EVET / YES
ÇİFT EKSENLİ AÇILIM / Tilt&Turn Opening	EVET / YES
PVC AKSESUAR / PVC Accessories	EVET / YES
PARALEL SÜRME (WOLKSWAGEN) / Tilt& Slide	EVET / YES

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES




HAVA GEÇİRGENLİĞİ / Air Permeability - EN 12207	CLASS 4 (600 Pa)
SU SIZDIRMAZLIK / Water Tightness - EN 12208	CLASS 9A (600 Pa)
RÜZGAR YÜKÜ DAYANIM / Resistance To Wind Load EN 12210	CLASS 4 (1600 Pa)
SEHİM / Deflection Criteria - EN 12210	CLASS C (L/300)
SİSTEM ÜF DEĞERİ / Thermal Insulation Value EN 10077-2	3,45 W/m ² K

**- PROFİL LİSTELERİ - PROFILE LIST -**

63TW-F01		DAR KASA PROFİLİ SLIM FRAME PROFILE	2,0 mm	
Jx	Jy	1,374 kg/m		
23,13	4,51			
63TW-F11		DAR KASA PROFİLİ SLIM FRAME PROFILE	1,5 mm	
Jx	Jy	1,244 kg/m		
20,19	4,58			
63TW-F02		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	2,0 mm	
Jx	Jy	1,679 kg/m		
30,56	13,51			
63TW-F12		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	1,5 mm	
Jx	Jy	1,433 kg/m		
25,64	12,19			
63TW-F13		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	1,5 mm	
Jx	Jy	1,969 kg/m		
172,70	22,23			
63TW-M01		DAR ORTAKAYIT PR. SLIM MULLION PROFILE	2,0 mm	
Jx	Jy	1,505 kg/m		
26,39	9,00			
63TW-M11		DAR ORTAKAYIT PR. SLIM MULLION PROFILE	1,5 mm	
Jx	Jy	1,355 kg/m		
22,36	8,38			
63TW-M02		ORTAKAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	2,0 mm	
Jx	Jy	1,811 kg/m		
32,75	20,12			
63TW-M12		ORTAKAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	1,5 mm	
Jx	Jy	1,546 kg/m		
27,34	18,38			
63TW-M03		TAKVİYELİ O.KAYIT MULLION PROFILE	2,0 mm	
Jx	Jy	2,629 kg/m		
143,91	32,86			
63TW-V01		DAR KANAT PROFİLİ SLIM VENT PROFILE	2,0 mm	
Jx	Jy	1,758 kg/m		
44,09	8,91			
63TW-V11		DAR KANAT PROFİLİ SLIM VENT PROFILE	1,5 mm	
Jx	Jy	1,583 kg/m		
39,11	8,10			
63TW-V02		KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	2,0 mm	
Jx	Jy	1,975 kg/m		
51,93	16,64			
63TW-V12		KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	1,5 mm	
Jx	Jy	1,710 kg/m		
45,49	14,76			
63TW-V04		KAPI KANAT PROFİLİ DOOR VENT PROFILE	2,0 mm	
Jx	Jy	2,411 kg/m		
73,37	38,72			
63TW-V05		DIŞ AÇILIM KANAT PR. DOOR VENT PROFILE for OUTSIDE OPENING	2,0 mm	
Jx	Jy	3,034 kg/m		
63,28	56,88			
63TW-V21		KANAT PROFİLİ PVC VENT PROFILE FOR PVC	2,0 mm	
Jx	Jy	1,774 kg/m		
44,75	8,80			
63TW-V22		KANAT PROFİLİ PVC VENT PROFILE FOR PVC	2,0 mm	
Jx	Jy	1,801 kg/m		
52,49	16,44			
63TW-V23		KANAT PROFİLİ PVC VENT PROFILE FOR PVC	2,0 mm	
Jx	Jy	2,443 kg/m		
73,62	38,95			
63TW-K01		ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	2,0 mm	
Jx	Jy	2,401 kg/m		
55,96	42,64			





- PROFİL LİSTELERİ - PROFILE LIST -

63TW-A01		ÇİFT KANAT A. PR. ADAPTER PROFILE FOR DOUBLE SASH		L 122		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	1,424 kg/m		Jx	Jy	4,062 kg/m	
-	-						
63TW-A02		DIŞ A. ADAPTÖR PR. ADAPTER PROFILE FOR OUTSIDE OPENING SASH		L 156		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	1,113 kg/m		Jx	Jy	3,544 kg/m	
-	-						
S01		PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE		L 208		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	0,406 kg/m		Jx	Jy	2,902 kg/m	
-	-						
S02		PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE		L 256		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	0,582 kg/m		Jx	Jy	2,889 kg/m	
-	-						
R01		TİJ PROFİLİ ROD PROFILE		L 406		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	0,111 kg/m		Jx	Jy	8,400 kg/m	
-	-						
T-002		T PROFİLİ T PROFILE		L 456		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	
Jx	Jy	0,165 kg/m		Jx	Jy	8,737 kg/m	
-	-						
J021		O.KAYIT BAĞLANTI MULLION CONNECTOR PR.		G110		CAM ÇİTASI 11,0 mm GLEASING BEAD 11,0 mm	
Jx	Jy	0,795 kg/m		Jx	Jy	0,255 kg/m	
-	-						
J022		O.KAYIT BAĞLANTI MULLION CONNECTOR PR.		G150		CAM ÇİTASI 15,0 mm GLEASING BEAD 15,0 mm	
Jx	Jy	0,439 kg/m		Jx	Jy	0,260 kg/m	
-	-						
L 104		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT		G190		CAM ÇİTASI 19,0 mm GLEASING BEAD 19,0 mm	
Jx	Jy	3,501 kg/m		Jx	Jy	0,271 kg/m	
-	-						
L 115		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT		G230		CAM ÇİTASI 23,0 mm GLEASING BEAD 23,0 mm	
Jx	Jy	3,858 kg/m		Jx	Jy	0,284 kg/m	
-	-						




- PROFİL LİSTELERİ - PROFILE LIST -

G270		CAM ÇİTASI 27,0 mm GLEASING BEAD 27,0 mm				
Jx	Jy	0,300 kg/m		Jx	Jy	
-	-					
G380		CAM ÇİTASI 38,0 mm GLEASING BEAD 38,0 mm				
Jx	Jy	0,287 kg/m		Jx	Jy	
-	-					
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	
Jx	Jy			Jx	Jy	




- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-F01**	1,374 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
23,13	4,51




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-F11***	1,244 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
20,19	4,58



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-F02	1,679 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
30,56	13,51



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-F12	1,433 kg/mt


Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
25,64	12,19

(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.

(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.




- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-F13	1,969 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
172,70	22,23




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-M01**	1,505 kg/mt

Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.

122 L195 L:19,5 mm	122L125 L:12,5 mm
021J122 L:12,2 mm	022J122 L:12,2 mm

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
26,39	9,00



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-M011**	1,355 kg/mt

Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.

122 L195 L:19,5 mm	122L125 L:12,5 mm
021J122 L:12,2 mm	022J122 L:12,2 mm


Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
22,36	8,38

(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.

(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.



- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-M02	1,811 kg/mt

Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.

 256L185 L:18,5 mm	 256L115 L:11,5 mm
 021J256 L:25,6 mm	 022J256 L:25,6 mm

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
32,75	20,12




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-M12	1,546 kg/mt

Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.

 256L195 L:19,5 mm	 256L125 L:11,5 mm
 021J256 L:25,6 mm	 022J256 L:25,6 mm

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
27,34	18,38



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-M03**	2,629 kg/mt

Köşe Takoğu ve Orta kayıt B.

 256L185 L:18,5 mm	 256L115 L:11,5 mm
 021J256 L:25,6 mm	 022J256 L:25,6 mm


Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
143,91	32,86

(**) İşaretli profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.

(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.




- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-V01**	1,758 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
44,09	8,91




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-V11**	1,583 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
39,11	8,10



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-V02	1,975 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
51,93	16,64



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-V12	1,710 kg/mt


Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
45,49	14,76

(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.

(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.




- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-V04	2,411 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
73,37	38,72



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-V05	3,034 kg/mt


Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
63,28	56,88

(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.

(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.




- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-V21**	1,774 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
44,75	8,80



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-V22**	1,801 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
52,49	16,44



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-V23**	2,443 kg/mt


Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
73,62	38,95

(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.

(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.




- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-K01	2,401 kg/mt

Jxx (cm4)	Jyy (cm4)
55,96	42,64



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-A01	1,424 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
63TW-A02	1,113 kg/mt

(**) İşaretili profil kodları için kalıp ve stok bilgisi sorulmalıdır.


(**) Mold and stock information must be asked for marked profile codes.




- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
S01	0,406 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
R01	0,111 kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
S02	0,582 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
T-002	0,165 kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
J021	0,795 kg/mt


KULANILAN i	i KOD	KODU	i
63TW-M01	J021	021J115	11,5 mm
	J022	022J115	
63TW-M11	J021	021J122	12,2 mm
	J022	022J122	
63TW-M02 / M12 63TW-M03	J021	021J256	25,6 mm
	J022	022J256	
63TW-K01	J021	021J320	32,0 mm
	J022	022J320	
i i i Ğ Ğ i i			
63TW-F01	J021	021J115	11,5 mm
	J022	022J115	
63TW-F02 / F12	J021	021J256	25,6 mm
	J022	022J256	
63TW-F13	J021	021J256	25,6 mm
	J022	022J122	12,2 mm




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
J022	0,439 kg/mt




- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 104	3,501 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 115	3,858 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 122	4,062 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 156	3,544 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 208	2,902 kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 256	2,889 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 406	8,400 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
L 456	8,737 kg/mt




- PROFİL DETAYLARI - PROFILE DETAILS -




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G110	0,255kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G150	0,260 kg/mt




Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G190	0,271kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G230	0,284 kg/mt





Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G270	0,300kg/mt



Profil Kodu	Ağırlık (kg/mt)
G050	0,287 kg/mt




- CAM SEÇİM TABLOSU - GLEASING TABLE -



A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	B CAM ÇITASI GLASS BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ INNER GLASS GASKET	D DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLASS GASKET
22 mm	G270	02G-06	G1101
24 mm	G270	02G-04	G1101
26 mm	G230	02G-06	G1101
28 mm	G230	02G-04	G1101
30 mm	G190	02G-06	G1101
32 mm	G190	02G-04	G1101
34 mm	G150	02G-06	G1101
36 mm	G150	02G-04	G1101
38 mm	G110	02G-06	G1101
40 mm	G110	02G-04	G1101
44 mm	G050	02G-06	G1101
46 mm	G050	02G-04	G1101



- FİTİLLER ve SARF MALZEMELER - GASKETS and CONSUMABLES -

ÜRÜN GÖRSEL PRODUCT DRIVING	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	AÇIKLAMA PRODUCT NAME	KOLİ İÇİ MİKTAR QUANTITY IN BOX (m.)	KOLİ İÇİ MİKTAR QUANTITY IN BOX (kg)
	01G-01	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET	 389 mt.	 14,0 kg
	02G-02	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 2-3 mm	 452 mt.	 14,0 kg
	02G-04	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 4-5 mm	 304 mt.	 14,0 kg
	02G-06	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 6-7 mm	 233 mt.	 14,0 kg
	02G-08	İÇ CAM FİTİLİ / OUTSIDE GLEAZING GASKET 8-9 mm	 175 mt.	 14,0 kg
	03G-01	KASA BİNİ FİTİLİ / FRAME GASKET	 359 mt.	 14,0 kg
	4G-01	KANAT BİNİ FİTİLİ / VENT GASKET	 389 mt.	 14,0 kg
	05G-02	TOZLUK FİTİLİ / CENTER GASKET	 62 mt.	 14,0 kg



- AKSESUAR LİSTELERİ - ACCESSORIES LIST -

ÜRÜN GÖRSEL PRODUCT DRIVING	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENK KODU PAINT CODE		AÇIKLAMA PRODUCT NAME	BİRİM UNIT
	C0170	00	HAM	Herkül Pencere Menteşe Hercules Hinge 90 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	025 D/I	00	HAM	Fast Norm Ayarlı Pencere Menteşe Fast Norm Hinge 75 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	P025 D/I	00	HAM	Fast Norm Ayarlı Pencere Menteşe Fast Norm Hinge 90 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	A1154	00	HAM	SİRİUS Eksenel Pencere Kolu Sirius Cremone Window Handle	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	1560	02	SIYAH	Vasistas Mandal Strike Lock	1 Ad. / Pcs.
		91	SILVER		
	A130100			Ayarlı Vasistas Makas Kısa Friction Stay Restriction Short	1 Ad. / Pcs.
	A130101			Ayarlı Vasistas Makas Uzun Friction Stay Restriction Long	1 Ad. / Pcs.
	R1113	00	HAM	Smart Çift Açılım Aktif Kanat Men. Active Sash Hinge Kit 90 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	R1114	00	HAM	Smart Çift Açılım Pasif Kanat Men. Pasive Sash Hinge Kit 90 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	B1113	00	HAM	Çift Açılım Aktif Kanat Menteşe Active Sash Hinge Kit 120 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	B1114	00	HAM	Çift Açılım Pasif Kanat Menteşe Pasive Sash Hinge Kit 120 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	T1113	00	HAM	Çift Açılım Aktif Kanat Menteşe Active Sash Hinge Kit 160 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	T1114	00	HAM	Çift Açılım Pasif Kanat Menteşe Pasive Sash Hinge Kit 160 kg	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	113420			Köşe Hareket İletim Kiti Horizontal Angle Return Kit Locking to Frame	1 Ad. / Pcs.
	113000IM			Kilitleme Noktası ve Karşılık Kiti Supplementary Locking Point Kit	1 Ad. / Pcs.
	0710621			Kanat Kaldırma Kiti Latch	1 Ad. / Pcs.







- AKSESUAR LİSTELERİ - ACCESSORIES LIST -

ÜRÜN GÖRSEL PRODUCT DRIVING	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENK KODU PAINT CODE	AÇIKLAMA PRODUCT NAME	BİRİM UNIT
	110200		Ayarlı Pim Karşılığı Adjustable Locking Point	1 Ad. / Pcs.
	111601		Levyé Kol Takımı Tilt&Turn Two Way Shootbolt Lever Locking to The Inverter	1 Ad. / Pcs.
	130801		Stoperli Kanat Limitörü Limiting Retaining Friction Stay	1 Ad. / Pcs.
	112500		Gizli Ters Baskı Hidden Locking Point	1 Ad. / Pcs.
	P111700		Smart Köşe Hareket İletim Corner Drive Kit and Locking Point	1 Ad. / Pcs.
	112203C		TBT Köşe Hareket İletim Kiti Evo Soft Logical Manouvre Return	1 Ad. / Pcs.
	110309		Çift Açılım Makas Küçük (XS) Tilt&Turn Micro Friction Stay Arm	1 Ad. / Pcs.
	110301		Çift Açılım Makas Büyük (XL) Tilt&Turn Large Friction Stay Arm	1 Ad. / Pcs.
	110304		TBT Çift Açılım Makas Büyük (XL) Turn&Tilt Large Friction Stay Arm	1 Ad. / Pcs.
	110305		TBT Çift Açılım Makas Küçük (XS) Turn&Tilt Micro Friction Stay Arm	1 Ad. / Pcs.
	130301		İlave Makas Supplementary Friction Stay Arm For	1 Ad. / Pcs.
	B112100		Smart Arka Kilitleme Supplementary Corner Drive Kit	1 Ad. / Pcs.
	130110		Kanat Limitörü Friction Stay Restriction With Sash Retention	1 Ad. / Pcs.
	010 D/I	00	HAM	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ	
		02	SIYAH	
		91	SILVER	
	P010 D/I	00	HAM	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ	
		02	SIYAH	
		91	SILVER	
	A05082	00	HAM	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ	
		02	SIYAH	
		91	SILVER	



- AKSESUAR LİSTELERİ - ACCESSORIES LIST -

ÜRÜN GÖRSEL PRODUCT DRIVING	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENK KODU PAINT CODE		AÇIKLAMA PRODUCT NAME	BİRİM UNIT
	A05182S	00	HAM	POLARİS Slim Kapı Kolu Polaris Slim Door Handle	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	AC07.200	00	HAM	Çekme Köşeli Bükme Kol Door Handle - 30 x 200 mm	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	AC07.300	00	HAM	Çekme Köşeli Bükme Kol Door Handle - 30 x 300 mm	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	AC07.400	00	HAM	Çekme Köşeli Bükme Kol Door Handle - 30 x 400 mm	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	AC07.500	00	HAM	Çekme Köşeli Bükme Kol Door Handle - 30 x 500 mm	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	AC10.001.AL	00	HAM	Sistem Dilli Kilit Karşılığı Lock Striker	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	AC10.002.AL	00	HAM	Sistem Makaralı Kilit Karşılığı Roller Lock Striker	1 Ad. / Pcs.
		01	BEYAZ		
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	052401	00	HAM	Sürgü Kısa 140 mm Deneb Flush Bolts 140 mm	1 Ad. / Pcs.
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	052402	00	HAM	Sürgü Uzun 220 mm Deneb Flush Bolts 220 mm	1 Ad. / Pcs.
		02	SIYAH		
		91	SILVER		
	153U35			Dilli Kilit - 35 mm Mortise Lock - 35 mm	1 Ad. / Pcs.
	154U35			Makaralı Kilit - 35 mm Mortise Lock (With Roller) - 35 mm	1 Ad. / Pcs.
	71026-00			Toros İspanyolet Kilit - 35x85 mm Mortise Lock - 35x85 mm	
	BRL261060			Barel 96 mm 26+10+60 Cylinder 96 mm 26+10+60	1 Ad. / Pcs.



- KAPI AKSESUAR SEÇİMİ - DOOR ACCESSORY SELECTION -

Tek Kanat Kapı Aksesuar Seçimi / Single Wing Door Accessory Selection

1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
A05082	1 Adet / Pcs
A05182S	1 Adet / Pcs


2 - BARE KAPAK CYLINDER CAP	
KOD / Code	Miktar
0508029	2 Adet / Pcs

3 - BAREL / CYLINDER	
KOD / Code	Miktar
BRL261050	1 Adet / Pcs

MENTEŞELER / HINGES	
KOD / Code	Miktar
010 D/I	3 Adet / Pcs
P010 D/I	3 Adet / Pcs

4 - KİLİT / LOCK	
KOD / Code	Miktar
153U35	1 Adet / Pcs

5 - KİLİT KARŞILIĞI LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
AC10.001.AL	1 Adet / Pcs



1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
A05082	1 Adet / Pcs
A05182S	1 Adet / Pcs


2 - BARE KAPAK CYLINDER CAP	
KOD / Code	Miktar
0508029	2 Adet / Pcs

3 - BAREL / CYLINDER	
KOD / Code	Miktar
BRL261050	1 Adet / Pcs

MENTEŞELER / HINGES	
KOD / Code	Miktar
010 D/I	3 Adet / Pcs
P010 D/I	3 Adet / Pcs

4 - KİLİT / LOCK	
KOD / Code	Miktar
71026-00	1 Adet / Pcs

5 - KİLİT KARŞILIĞI LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
AC10.001.AL	1 Adet / Pcs
113000 IM	2 Adet / Pcs



1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
AC07.200	1 Adet / Pcs
AC07.300	1 Adet / Pcs
AC07.400	1 Adet / Pcs
AC07.500	1 Adet / Pcs


2 - BARE KAPAK CYLINDER CAP	
KOD / Code	Miktar
0508029	2 Adet / Pcs

3 - BAREL / CYLINDER	
KOD / Code	Miktar
BRL261050	1 Adet / Pcs

4 - KİLİT / LOCK	
KOD / Code	Miktar
154U35	1 Adet / Pcs

MENTEŞELER / HINGES	
KOD / Code	Miktar
010 D/I	3 Adet / Pcs
P010 D/I	3 Adet / Pcs

5 - KİLİT KARŞILIĞI LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
AC10.002.AL	1 Adet / Pcs





- KAPI AKSESUAR SEÇİMİ - DOOR ACCESSORY SELECTION -

Çift Kanat Kapı Aksesuar Seçimi / Double Wing Door Accessory Selection

1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
A05082	1 Adet / Pcs
A05182S	1 Adet / Pcs

2 - BARE KAPAK CYLINDER CAP	
KOD / Code	Miktar
0508029	2 Adet / Pcs


3 - BAREL / CYLINDER	
KOD / Code	Miktar
BRL.261050	1 Adet / Pcs

MENTEŞELER / HINGES	
KOD / Code	Miktar
010 D/I	6 Adet / Pcs
P010 D/I	6 Adet / Pcs

4 - KİLİT / LOCK	
KOD / Code	Miktar
153U35	1 Adet / Pcs

5 - KİLİT KARŞILIĞI LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
AC10.001.AL	1 Adet / Pcs

6 - PASİF KANAT SÜRGÜ PASIVE SASH LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
052402**	2 Adet / Pcs



1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
A05082	1 Adet / Pcs
A05182S	1 Adet / Pcs

2 - BARE KAPAK CYLINDER CAP	
KOD / Code	Miktar
0508029	2 Adet / Pcs


3 - BAREL / CYLINDER	
KOD / Code	Miktar
BRL.261050	1 Adet / Pcs

MENTEŞELER / HINGES	
KOD / Code	Miktar
010 D/I	6 Adet / Pcs
P010 D/I	6 Adet / Pcs

4 - KİLİT / LOCK	
KOD / Code	Miktar
71026-00	1 Adet / Pcs

5 - KİLİT KARŞILIĞI LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
AC10.001.AL	1 Adet / Pcs
113000 IM	2 Adet / Pcs

6 - PASİF KANAT SÜRGÜ PASIVE SASH LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
052402**	2 Adet / Pcs



1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
AC07.200	1 Adet / Pcs
AC07.300	1 Adet / Pcs
AC07.400	1 Adet / Pcs
AC07.500	1 Adet / Pcs

2 - BARE KAPAK CYLINDER CAP	
KOD / Code	Miktar
0508029	2 Adet / Pcs


3 - BAREL / CYLINDER	
KOD / Code	Miktar
BRL.261050	1 Adet / Pcs

4 - KİLİT / LOCK	
KOD / Code	Miktar
154U35	1 Adet / Pcs

MENTEŞELER / HINGES	
KOD / Code	Miktar
010 D/I	6 Adet / Pcs
P010 D/I	6 Adet / Pcs

5 - KİLİT KARŞILIĞI LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
AC10.002.AL	1 Adet / Pcs

6 - PASİF KANAT SÜRGÜ PASIVE SASH LOCK POINT	
KOD / Code	Miktar
052402**	2 Adet / Pcs





- PENCERE AKSESUAR SEÇİMİ - DOOR ACCESSORY SELECTION -


Tek Kanat Pencere Aksesuar Seçimi / Single Sash Window Accessory Selection

1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
A1154**	1 Adet / Pcs

- 5- Genişliği 1000 mm yi geçen kanatlar için 113420 köşe iletim ilave edilmelidir.
5- For blades with a width exceeding 1000 mm, 113420 corner transmission should be added.

2 - MENTEŞELER / HINGES			
KOD / Code	H < 1400 mm	H > 1400 mm - Alternatif 1	H > 1400 mm - Alternatif 2
C0170	2 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs + 112500	3 Adet / Pcs
025 D/I	2 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs + 112500	3 Adet / Pcs
P025 D/I	2 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs + 112500	3 Adet / Pcs

3 - KARŞILIKLAR / Supplementary Locking Point			
KOD / Code	H < 1400 mm	1400 - 1800 mm	H > 1800 mm
113000IM	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs
110200	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs



4 - 0710621 Kanat Kaldırma Takoğu, bütün açılır Pencere kanatları altında 1 adet kullanılır.

Çift Kanat Pencere Aksesuar Seçimi / Double Sash Window Accessory Selection


1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
A1154**	1 Adet / Pcs

- 4- Genişliği 1000 mm yi geçen kanatlar için 113420 köşe iletim ilave edilmelidir.
4- For blades with a width exceeding 1000 mm, 113420 corner transmission should be added.

3 - KARŞILIKLAR / Supplementary Locking Point			
KOD / Code	H < 1400 mm	1400 - 1800 mm	H > 1800 mm
113000IM	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs
110200	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs

5 - Pasif Kanat Kilit / Supplementary Locking Point			
KOD / Code	H < 1400 mm	1400 - 1800 mm	H > 1800 mm
113420	1 Adet / Pcs	1 Adet / Pcs	1 Adet / Pcs
052401	2 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs	
052402			2 Adet / Pcs

2 - MENTEŞELER / HINGES			
KOD / Code	H < 1400 mm	H > 1400 mm - Alternatif 1	H > 1400 mm - Alternatif 2
C0170	2 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs + 112500	3 Adet / Pcs
025 D/I	2 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs + 112500	3 Adet / Pcs
P025 D/I	2 Adet / Pcs	2 Adet / Pcs + 112500	3 Adet / Pcs



4 - 0710621 Kanat Kaldırma Takoğu, bütün açılır Pencere kanatları altında 1 adet kullanılır.




- PENCERE AKSESUAR SEÇİMİ - DOOR ACCESSORY SELECTION -

1- KOLLAR / HANDLES	
KOD / Code	Miktar
A1154**	1 Adet / Pcs

2 - VASİSTAS MAKAS / Friction Stay Restrictor		
KOD / Code	300-800 mm	800-1500 mm
A130100	2 Adet / Pcs	
A130101		2 Adet / Pcs

3 - MENTEŞELER / HINGES			
KOD / Code	W < 1400 mm	1400 -1800 mm	W > 1800 mm
C0170	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs
025 D/I	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs
P025 D/I	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs

4 - KARŞILIKLAR / Supplementary Locking Point			
KOD / Code	W< 1400 mm	1400 - 1800 mm	W > 1800 mm
113000IM	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs
110200	2 Adet / Pcs	3 Adet / Pcs	4 Adet / Pcs




YÜKSEKLİK (H)	SMART - 90 kg STAC	GENİŞLİK (L)		
		345-700 mm	701-1200 mm	1201-1600 mm
	500 - 1200 mm	SMART90SET1	SMART90SET2	SMART90SET3
1201 - 2400 mm	SMART90SET4	SMART90SET5	SMART90SET6	

YÜKSEKLİK (H)	KLASİK - 120 kg STAC	GENİŞLİK (L)		
		345-700 mm	701-1200 mm	1201-1600 mm
	500 - 1200 mm	EVO120SET1	EVO120SET2	EVO120SET3
1201 - 2400 mm	EVO120SET4	EVO120SET5	EVO120SET6	


YÜKSEKLİK (H)	CLX - 160 kg STAC	GENİŞLİK (L)		
		345-700 mm	701-1200 mm	1201-1600 mm
	500 - 1200 mm	CLX160SET1	CLX160SET2	CLX160SET3
1201 - 2400 mm	CLX160SET4	CLX160SET5	CLX160SET6	

YÜKSEKLİK (H)	YERLİ	GENİŞLİK (L)	
	GR SET	380 -680 mm	680 - 1600 mm
	380 -680 mm	GR - 1 SET	GR - 2 SET





- PENCERE AKSESUAR SEÇİMİ - DOOR ACCESSORY SELECTION -



YÜKSEKLİK (H)	SMART - 90 kg STAC	GENİŞLİK (L)		
		345-700 mm	701-1200 mm	1201-1600 mm
	500 - 1200 mm	SMART90DWSET1	SMART90DWSET2	SMART90DWSET3
	1201 - 2400 mm	SMART90DWSET4	SMART90DWSET5	SMART90DWSET6

YÜKSEKLİK (H)	KLASİK - 120 kg STAC	GENİŞLİK (L)		
		345-700 mm	701-1200 mm	1201-1600 mm
	500 - 1200 mm	EVO120DWSET1	EVO120DWSET2	EVO120DWSET3
	1201 - 2400 mm	EVO120DWSET4	EVO120DWSET5	EVO120DWSET6

YÜKSEKLİK (H)	CLX - 160 kg STAC	GENİŞLİK (L)		
		345-700 mm	701-1200 mm	1201-1600 mm
	500 - 1200 mm	CLX160DWSET1	CLX160DWSET2	CLX160DWSET3
	1201 - 2400 mm	CLX160DWSET4	CLX160DWSET5	CLX160DWSET6

YÜKSEKLİK (H)	YERLİ GR SET	GENİŞLİK (L)	
		380 -680 mm	680 - 1600 mm
	380 -680 mm	DWGR - 1 SET	DWGR - 2 SET




UYGULAMA DETAYLARI

APPLICATION DETAILS






- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -






- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -






- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -


DETAY - 2
DETAIL - 2




DETAY - 2a
DETAIL - 2a





- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -




DETAY - 2b
DETAIL - 2b



- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -




DETAY - 3
DETAIL - 3




DETAY - 3a
DETAIL - 3a



- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -





3b






- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -




DETAIL - 4
DETAIL - 4

DETAIL - 4a
DETAIL - 4a







- PENCERE AÇILIM DETAYLARI / WINDOW OPENING DETAILS -



DETAY - 4b
DETAIL - 4b




- PARALEL SÜRME DETAYLARI / PARALLEL SLIDING DETAILS -




Not: Kasaların 90° balantı durumlarında CJ-01P köşe gönye kullanılmamaktadır.

Note: CJ-01P corner square is not used in 90° connection cases of the cases.







- PARALEL SÜRME DETAYLARI / PARALLEL SLIDING DETAILS -




DETAY - 6
DETAIL - 6





- PARALEL SÜRME DETAYLARI / PARALLEL SLIDING DETAILS -



- PARALEL SÜRME DETAYLARI / PARALLEL SLIDING DETAILS -




DETAY -8
DETAIL - 8





DETAY -8a
DETAIL - 8a



- PARALEL SÜRME DETAYLARI / PARALLEL SLIDING DETAILS -



DETAY - 9
DETAIL - 9




DETAY - 9a
DETAIL - 9a



- İÇ AÇILIM KAPI DETAYLARI / INSIDE OPENING DOOR DETAILS -


DETAY -10
DETAIL - 10



Not: Kapı açılım detaylarında 63TW-K01 etek profilinin kullanıldığı eşik detaylarında 05G-02 tozluk fitili kullanılmamaktadır.


Note: 63TW-K01 skirt profile is used in door opening details, 05G-02 dust cover wick is not used in threshold details.

DETAY -10a
DETAIL - 10a







- İÇ AÇILIM KAPI DETAYLARI / INSIDE OPENING DOOR DETAILS -




- İÇ AÇILIM KAPI DETAYLARI / INSIDE OPENING DOOR DETAILS -




- İÇ AÇILIM KAPI DETAYLARI / INSIDE OPENING DOOR DETAILS -



DETAY -13
DETAIL - 13




DETAY -13a
DETAIL - 13a





- DIŞ AÇILIM KAPI DETAYLARI / OUTSIDE OPENING DOOR DETAILS -




DETAY - 14
DETAIL - 14

Not: Kapi açılım detaylarında 63TW-K01 etek profilinin kullanıldığı eşik detaylarında 05G-02 tozluk fitili kullanılmamaktadır.


Note: 63TW-K01 skirt profile is used in door opening details, 05G-02 dust cover wick is not used in threshold details.

DETAY - 14a
DETAIL - 14a






- DIŞ AÇILIM KAPI DETAYLARI / OUTSIDE OPENING DOOR DETAILS -




DETAY - 14b
DETAIL - 14b

Not: Kapi açılım detaylarında 63TW-K01 etek profilinin kullanıldığı eşik detaylarında 05G-02 tozluk fitili kullanılmamaktadır.

Note: 63TW-K01 skirt profile is used in door opening details, 05G-02 dust cover wick is not used in threshold details.




DETAY - 14c
DETAIL - 14c







- DIŞ AÇILIM KAPI DETAYLARI / OUTSIDE OPENING DOOR DETAILS -




DETAY - 15
DETAIL - 15




- DIŞ AÇILIM KAPI DETAYLARI / OUTSIDE OPENING DOOR DETAILS -




DETAY -16
DETAIL - 16



DETAY -16a
DETAIL - 16a




- DIŞ AÇILIM KAPI DETAYLARI / OUTSIDE OPENING DOOR DETAILS -




DETAY -17
DETAIL - 17

Not: Kapı açılım detaylarında 63TW-K01 etek profilinin kullanıldığı eşik detaylarında 05G-02 tozluk fitili kullanılmamaktadır.

Note: 63TW-K01 skirt profile is used in door opening details, 05G-02 dust cover wick is not used in threshold details.




DETAY -17a
DETAIL - 17a






- DIŞ AÇILIM KAPI DETAYLARI / OUTSIDE OPENING DOOR DETAILS -




DETAY - 17b
DETAIL - 17b

Not: Kapı açılım detaylarında 63TW-K01 etek profilinin kullanıldığı eşik detaylarında 05G-02 tozluk fitili kullanılmamaktadır.

Note: 63TW-K01 skirt profile is used in door opening details, 05G-02 dust cover wick is not used in threshold details.



DETAY - 17c
DETAIL - 17c





ASHIL ALUMINIUM

2025